





WIR BERATEN SIE GERNE!

VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN.

Gerne führen wir unsere Produkte direkt bei Ihnen vor.



Uwe Teske

Niedersachsen, Schles-wig-Holstein, Hamburg

0151 / 18257175 ut@pludra.de



Olaf Kluge

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen

0151 / 18257176 ok@pludra.de



Frank Kuhlmann

Niedersachsen, Nordhessen Nordrhein-Westfalen

0151 / 18257173 fk@pludra.de



Hessen,

0151 / 18257179 tk@pludra.de



Robert Demmer

Nordrhein-Westfalen

02242 / 3079

verkauf@emmel-papier.de

René Schmitz

Nordrhein-Westfalen

02242 / 3079 verkauf@emmel-papier.de

Thomas Zimmer

Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt

0151 / 18257174 tz@pludra.de

Thomas Köhler

Rhein-Main-Gebiet



ÜBERFÜHRUNGSTRAGEN	4.7	LADEKANTEN-SCHUTZMATTE	44-45
Evolution 1 Ultra Professional	4-7 8-10 11-13 14-15	SARGVERSENKER Imperial	46-47
High Professional Professional		SARGREGALE	48-49
TREPPENSTEIGER-ANBAUSATZ	16	ZUBEHÖR	50-59
FAHRGESTELLE	10.20	SARGKATAFALKE	60-63
Multilevel One for all	18-20 22-23 24-25 26-27	GRABVERBAU	64-67
One for all mit Quadro-Rädern One for all "Dynamic"		SICHERHEITSGRABLAUFROSTE	68-69
SCHERENWAGEN Funeral Master Superior Powerprofi Funeral Master	28-29 30-31 32-33	GRABMATTENGARNITUREN SARGWAGEN Futura	70-73 74
SCHAUFELTRAGE Cetec	34-35	Klassik 1 Klassik 2	75 76-77
SARGLIFTER Amba II	36-37	GRABKREUZE	78-79
BODYLIFTER Herkules	38-39	DECKELKREUZE	80-84
SARGROLLER	40.41	SARGZUBEHÖR	85-91
Big 1 Big 2	40-41 42-43	GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	98-99

EVOLUTION 1 mit Treppensteigevorrichtung und abnehmbaren Rädern



ÜBERFÜHRUNGSTRAGE

mit integrierter Treppensteigevorrichtung

in 2 Varianten

EVOLUTION 1

mit Treppensteigevorrichtung und abnehmbaren Rädern

ULTRA PROFESSIONAL

aus hochfestem Aluminium, mit Treppensteigevorrichtung





*auf alle technischen Bauteile





Best.-Nr.: **15016803** (bordeaux)

EVOLUTION 1 mit Treppensteigevorrichtung und abnehmbaren Rädern









vorrichtung

Reißverschluss

abnehmbare Räder

180 kg

Treppensteigevorrichtung

abnehmbare Transporthülle mit 6 Trageschlaufen und stabilem Reißverschluss

abnehmbare Räder

Bezug aus schwerem, strukturiertem Kunststoffgewebe, abwaschbar

3 Fixiergurte



Maße		
	90 mm (einsatzbereit) 90 mm (geklappt)	
Gewicht	max. Tragfähigkeit	

18 kg



Ersatzunterbezug

mit Klettstreifen zur Befestigung der Hülle

Best.-Nr.: **15016721** (silber)

15016722 (blau)

15016723 (bordeaux)

15016724 (schwarz)

289,00 €



Ersatzgurte

für Überführungstrage, mit stabilem Autogurtverschluss ein- und zweiteilig

Best.-Nr.: **15016309** (einteilig)

15016308 (zweiteilig)

38,00€

Ersatztransporthülle

Best.-Nr.: 15016731 (silber)

15016732 (blau)

15016733 (bordeaux)

15016734 (schwarz)

349,00 €



ULTRA PROFESSIONAL mit Treppensteigevorrichtung

ÜBERFÜHRUNGSTRAGEUltra Professional

aus hochfestem Aluminium, mit Treppensteigevorrichtung In **alle** Richtungen manövrierbar!

2 JAHRE 1.950,00 €

*auf alle technischen Bauteile



Best.-Nr.: **15016703** (bordeaux)

Maße Gewicht max. Tragfähigkeit

2000 x 590 mm (einsatzbereit) 18 kg 180 kg

1000 x 590 mm (geklappt)

Die neu entwickelten **Quadro-Räder** erlauben das Manövrieren auf kleinstem Raum.











mit 3 Sicherheitsgurten

Stützfuß als Tragegriff verwendbar

- Treppensteigevorrichtung
- abnehmbare Transporthülle mit 6 Trageschlaufen und stabilem Reißverschluss
- Bezug aus schwerem, strukturiertem Kunststoffgewebe, abwaschbar
- 3 Sicherheitsgurte

Best.-Nr.: **15016701** (silber)



15016702 (blau)



15016704 (schwarz)



ULTRA PROFESSIONAL mit Treppensteigevorrichtung

Ersatzunterbezug

mit Klettstreifen zur Befestigung der Hülle

Best.-Nr.: **15016721** (silber)

15016722 (blau)

15016723 (bordeaux)

15016724 (schwarz)

289,00€

Ersatzgurte

für Überführungstrage, mit stabilem Autogurtverschluss ein- und zweiteilig

Best.-Nr.: **15016309** (einteilig)

15016308 (zweiteilig)

38,00€

Ersatztransporthülle

Best.-Nr.: **15016731** (silber)

15016732 (blau)

15016733 (bordeaux)

15016734 (schwarz)

349,00 €



HIGH PROFESSIONAL mit abnehmbarer Transporthülle





HIGH PROFESSIONAL mit abnehmbarer Transporthülle



Rollen am Fußende



mit 3 Sicherheitsgurten



einklappbare Fußstütze



Stützfuß als Tragegriff verwendbar

- Bezug aus schwerem, strukturiertem Kunststoffgewebe, abwaschbar
- abnehmbare Transporthülle mit 6 Trageschlaufen
- Fußstütze einklappbar
- 3 Sicherheitsgurte
- 2 Laufrollen





Ersatzunterbezug

mit Klettstreifen zur Befestigung der Hülle

Best.-Nr.: **15016621** (silber)

15016622 (blau)

15016623 (bordeaux)

15016624 (schwarz)

289,00 €

Ersatzgurte

für Überführungstrage, mit stabilem Autogurtverschluss ein- und zweiteilig

Best.-Nr.: **15016309** (einteilig)

15016308 (zweiteilig)

38,00€

Ersatztransporthülle

Best.-Nr.: **15016611** (silber)

15016612 (blau)

15016613 (bordeaux)

15016614 (schwarz)

349,00 €



Best.-Nr.: **15016612** (blau)

PROFESSIONAL







Rollen am Fußende



mit 2 Sicherheitsgurten



einklappbare Fußstütze



Stützfuß als Tragegriff verwendbar

 Bezug aus schwerem, strukturiertem Kunststoffgewebe, abwaschbar

2 Sicherheitsgurte

Best.-Nr.:



Ersatzbezug

325,00 €

für Überführungstrage

Lieferbar bis zu einer Länge von 1980 mm und einer Breite von 530 mm

Best.-Nr.: **15016511** (silber)

15016512 (blau)

15016513 (bordeaux)

15016514 (schwarz)

TREPPENSTEIGER-ANBAUSATZ

TREPPENSTEIGER-ANBAUSATZ


mit Quadro-Rädern

875,00 €



Rufen Sie mich an!

Christian Pludra | Ich berate Sie gerne telefonisch oder ein Kollege kommt zu Ihnen. Tel. +49 (0) 5141 888 600



Kein Problem! Wir haben die Lösung!

Erweitern Sie Ihre Trage durch den Treppensteiger-Anbausatz. Kinderleicht montiert und kompatibel zu allen unseren Überführungstragen und Tragen anderer Hersteller mit einer Rahmenbreite von 480 - 530 mm.

Der Treppensteigeranbausatz - Ihr Rücken wird es Ihnen danken!

Best.-Nr.: 15016709

UNSER GESAMTSORTIMENT FINDEN SIE IN UNSEREN SPEZIALKATALOGEN

Urnen | Technik | Kindersärge Kinderurnen | Deckengarnituren | Infinity Home



Bestellen Sie unsere neuen Kataloge!

telefonisch unter oder per Mail unter **05141 - 888 600** info@pludra.de

Alle Produkte sind auch in unserem
Onlineshop
erhältlich!









- 6-Stufen-Höhenverstellung (von 640 925 mm)
- stabile und robuste Aluminium-Stahl-Konstruktion inkl. verstellbarem Adapter zur Aufnahme von Überführungstragen aller Farbrikate bis zu einer Breite von 560 mm, 2 starre Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

Maße		Gewicht	max. Tragfähigkeit
Länge Höhe (aufgestellt) Höhe (zusammengeklappt) Breite max. Ladekantenhöhe	2040 mm 925 mm 470 mm 545 mm 700 mm	27 kg	ca. 280 kg

MULTILEVEL



Hebel zum Verstellen der Stufen



Feststellbremse



Besonders

6-Stufen-Höhenverstellung



6-Stufen-Höhenverstellung (von 640 - 925 mm)



BIQ TEX

Bestellen Sie jetzt unseren Katalog!



telefonisch unter **05141 - 888 600**







oder per Mail unter info@pludra.de

ONE FOR ALL





mit Standard-Rädern

 6-Stufen-Höhenverstellung (von 620 - 870 mm)



Maße		Gewicht	max. Tragfähigkeit
Länge Höhe (aufgestellt) Höhe (zusammengeklappt) Breite max. Ladekantenhöhe	2140 mm 620 - 870 mm 320 mm 560 mm ca. 700 mm	34 kg	ca. 280 kg

ONE FOR ALL





Produktdetails mit Quadro-Rädern

Zum Transport von Überführungstragen oder Särgen!

 6-Stufen-Höhenverstellung (von 620 - 870 mm)





Maße		Gewicht	max. Tragfähigkeit
Länge Höhe (aufgestellt) Höhe (zusammengeklappt) Breite max. Ladekantenhöhe	2140 mm 620 - 870 mm 320 mm 560 mm ca. 700 mm	34 kg	ca. 280 kg

ONE FOR ALL "DYNAMIC"





Zum Transport von Überführungstragen oder Särgen!

- 5-Stufen-Höhenverstellung (von 650 - 900 mm)
- 4 Hartgummiräder Ø 190 mm
- Mit 2 Feststellern



SCHERENWAGEN FUNERAL MASTER SUPERIOR





- Feststeller gegen unbeabsichtigtes Zusammenschieben
- 4 Hartgummiräder mit Feststellbremse
- 4 seitliche Griffe

Ge	wicht	max. Tragfähigkeit	
10	5 kg	250 kg	
Maße (zusar	mmengeschoben)	Maße (aufgestellt)	
Länge Breite Höhe	205 mm 630 mm 815 mm	Länge Breite Höhe	1140 mm 630 mm 660 mm



Rufen Sie mich an!

Jennifer Fee | Ich berate Sie gerne telefonisch oder ein Kollege kommt zu Ihnen. Tel. +49 (0) 5141 888 600

SCHERENWAGEN POWERPROFI





- in Länge und Breite zusammenschiebbar
- 4 Hartgummiräder mit Feststellbremse
- 4 seitliche Griffe



Maße (zusammengeschoben)		Maße (aufgestellt)		Gewicht	max. Tragfähigkeit	
	Länge Breite Höhe	270 mm 235 mm 770 mm	Länge Breite Höhe	1165 mm 550 mm 605 mm	20 kg	250 kg

SCHERENWAGEN FUNERAL MASTER





- Feststeller gegen unbeabsichtigtes Zusammenschieben
- 4 Hartgummiräder mit Feststellbremse
- 4 seitliche Griffe



Maße (zusammengeschoben)	Maße (aufgestellt)	Gewicht	max. Tragfähigkeit
Länge 205 mm Breite 630 mm Höhe 815 mm	Länge 1140 mm Breite 630 mm Höhe 660 mm	18 kg	200 kg

33

SCHAUFELTRAGE CETEC

SCHAUFELTRAGE

Cetec


aus hochfestem Aluminium inkl. Fixiergurte



395,00€



An Kopf- und Fußseite befinden sich Scharniere zum Öffnen.



Best.-Nr.: 15016705





eingeklappt

1200 mm



geöffnet

ACHTUNG!

Unsere Schaufeltrage wird aus hochfestem Aluminium, das auch im Flugzeugbau verwendet wird, gefertigt.

Bei uns bekommen Sie **TOP-Qualität** und keine billigen China-Importe.



verstellbar in der Länge

1700 - 2060 mm

Maße	

Breite Länge (geklappt) 430 mm 1200 mm Gewicht

9 kg

max. Tragfähigkeit

200 kg

SARGLIFTER AMBA II

SARGLIFTER Amba II

FREI HAUS

995,00 €

Das moderne Sarghebegerät für den 1-Mann-Betrieb!





Best.-Nr.: 15015105



Produktdetails

2x2 lenkbare Stützräder, 47 mm ø

• 2 feststehende Stützräder, 200 mm ø mit Stahlfelge

max. Tragfähigkeit	Gewicht
180 kg	75 kg

Maße

Länge	880 mm
Breite	630 mm
Höhe	1800 mm
Gabellänge	570 mm
Beladehöhe	90 mm
max. Hubhöhe	2700 mm

Auf der Stelle 360° manövrierbar!



AKKU-BODYLIFTER HERKULES

AKKU-BODYLIFTER Herkules

mobil einsetzbar, Akkuantrieb

3.950,00 €



Keine Steckdose? - Kein Problem!

Dank dem integrierten Hochleistungsakku, bleibt der Bodylifter Herkules auch unter Belastung bis zu **8 Stunden** einsatzbereit!





Produktdetails

- 2 lenkbare Stützräder (vorne), 63 mm ø, mit Feststeller
- 2 lenkbare Stützräder (hinten), 100 mm ø,mit Feststeller

max. Tragfähigkeit	Gewicht
300 kg	55 kg
Má	aße
Breite hinten Breite vorne min. Auslagehöhe max. Auslagehöhe	



Rufen Sie mich an!


Bethany Renshaw | Ich berate Sie gerne telefonisch oder ein Kollege kommt zu Ihnen. Tel. +49 (0) 5141 888 600

SARGROLLER BIG 1

SARGROLLER Big 1

(breite Ausführung) pulverbeschichtet

295,00€





Zusammengeklappter Sargroller im Transportfach des Leichenwagens

Ø 90 mm Hartgummiräder

Ø 240 mm

Vollgummiräder



Produktdetails

- zusammenklappbar
- 2 pannensichere Räder
- 2 lenkbare Stützräder, eines davon mit Feststeller
- höhenverstellbar
- · robuste pulverbeschichtete Ausführung









Maße (zusammengeklappt)	Maße (aufgestellt)	Gewicht	max. Tragfähigkeit
Breite 700 mm Höhe 860 mm Tiefe 255 mm	Breite 700 mm Höhe 570 - 700 mm Tiefe 530 - 700 mm	18 kg	200 kg

SARGROLLER BIG 2

SARGROLLER Big 2

(schmale Ausführung) pulverbeschichtet

295,00€





Zusammengeklappter Sargroller im Transportfach des Leichenwagens

> Ø 90 mm Hartgummiräder

Ø 240 mm

Vollgummiräder



Produktdetails

- zusammenklappbar
- 2 pannensichere Räder
- 2 lenkbare Stützräder, eines davon mit Feststeller
- höhenverstellbar
- · robuste pulverbeschichtete Ausführung









Maße (zusammengeklappt)	Maße (aufgestellt)	Gewicht	max. Tragfähigkeit
Breite 600 mm Höhe 860 mm Tiefe 255 mm	Breite 600 mm Höhe 570 - 700 mm Tiefe 530 - 700 mm	16 kg	200 kg

LADEKANTEN-SCHUTZMATTE

LADEKANTEN-SCHUTZMATTE

155,00€

Optimaler Schutz für Ihr Fahrzeug!





Produktdetails

- faltbar
- aus strapazierfähigem Kunststoffgewebe
- mit 4 Befestigungslaschen

((wic	-bt

1,5 kg

Maße

Breite 895 mm Länge (ausgeklappt) 885 mm Länge (zusammengeklappt) 65 mm



Rufen Sie mich an!

Hanna Frewert | Ich berate Sie gerne telefonisch oder ein Kollege kommt zu Ihnen. Tel. +49 (0) 5141 888 600

SARGVERSENKER IMPERIAL

SARGVERSENKER Imperial

Rohre aus Edelstahl, Eckköpfe aus Aluminium

DAS ORIGINAL AUS DEN USA



Der Sarg wird auf die grünen Versenkgurte aufgesetzt. Sobald der Sarg den Boden des Grabes erreicht hat, können die Gurte oben abgehängt werden.



Produktdetails

- Verstellmöglichkeit der Durchlassöffnung von 1710 x 660 mm bis 2440 x 1010 mm
- automatische Absenkung wird mittels Fußhebel gestartet und kann in jeder Stellung gestoppt werden
- ca. 4 5 cm/s Senkungsgeschwindigkeit
- leicht zerlegbar

Die Senktiefe der Standardgurte liegt bei ca. 2600 mm.

Maße		Gewicht	max. Tragfähigkeit
O	- 2440 mm - 1010 mm 2600 mm	43 kg	300 kg

LAGER- / AUSSTELLUNGSREGALE



SCHWERLASTSARGREGAL



Schwerlastsargregal

schwarz pulverbeschichtet, komplett montiert für 2 Särge

399,00€

Maße

Länge 1350 mm Breite 700 mm Höhe 1400 mm

max. Tragfähigkeit

200 kg pro Fach



TRANSPORT- UND BERGUNGSHÜLLE

Transport- und Bergungshülle

mit Reißverschluss und eingearbeiteten Tragegriffen an Kopf- und Fußseite

ab 15,00 €

Lagerung: kühl, trocken und vor Sonneneinstrahlung schützen!

Staffelpreise

Menge	Preis
ab 10 St.	16,00 €
ab 25 St.	15,50 €
ab 50 St.	15,00 €

Best.-Nr.: 63152213

Infos zu allen
Bergungshüllen:
biologisch abbaubar
grundwasserneutral
emissionsfreie
Verbrennung





Transport- und Bergungshülle

mit Reißverschluss an 3 Seiten und eingearbeiteten Tragegriffen an Kopf- und Fußseite

ab 17,00 €

Lagerung: kühl, trocken und vor Sonneneinstrahlung schützen!

Staffelpreise

Menge	Preis
ab 10 St.	18,50 €
ab 25 St.	18,00 €
ab 50 St.	17,00 €



TRANSPORT- UND BERGUNGSHÜLLE

Transport- und Bergungshülle

mit Reißverschluss, ohne Fenster

ab 12,00 €

Lagerung: kühl, trocken und vor Sonneneinstrahlung schützen!

Staffelpreise

Menge	Preis
ab 10 St.	13,25 €
ab 25 St.	12,50 €
ab 50 St.	12,00 €

Best.-Nr.: 63152201

Infos zu allen
Bergungshüllen:
biologisch abbaubar
grundwasserneutral
emissionsfreie
Verbrennung





Transport- und Bergungshülle

mit Reißverschluss und Fenster

ab 13,50 €

Lagerung: kühl, trocken und vor Sonneneinstrahlung schützen!

Staffelpreise

Menge	Preis
ab 10 St.	14,50 €
ab 25 St.	14,00 €
ab 50 St.	13,50 €



MUNDFORMER & KOPFSTÜTZE



NORMORS KINNSTÜTZEN



NorMors Kinnstützen

lieferbar in Größe M oder L

Größe M Best.-Nr.: **65160090 Größe L** Best.-Nr.: **65160092**

ab 41,00 €

1 Schachtel á 10 Stück



biologisch abbaubar

• bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Emissionen







Menge
ab 1 Schachtel
ab 2 Schachteln
ab 5 Schachteln
ab 10 Schachteln

Preis

47,00 € 45,50 € 43,50 €


41,00€











EINWEG-OVERALL

Einweg-Overall

lieferbar in Größe M, L, XL Material: mehrschichtiges Vlies

Best.-Nr.: **65160075**

12,25 €

Mindestabnahme pro Größe

10 Stück



BESTATTUNGSKERZEN



Bestattungskerzen

weiß, 210 mm lang, 24 mm ø, nicht tropfend

Best.-Nr.: 30022060

ab 3,70 €

1 Schachtel á 6 Stück

Staffelpreise		
Menge	Preis	
ab 25 Schachteln ab 50 Schachteln ab 100 Schachteln	4,00 € 3,80 € 3,70 €	



EINMALHANDSCHUHE

Einmalhandschuhe

aus Latex, ungepudert, lieferbar in Größe S, M, L, XL

14,85€

1 Karton á 100 Stück

Bei größeren Mengen, Preis auf Anfrage

Latex premium Latex premium grip plus Latex premium Latex premium Handschuh | Glove | Gant | Guante | Guanto

grip plus

TRÄGERHANDSCHUHE



Trägerhandschuhe

aus Baumwolle, Herrengröße, ohne Noppen

ab 6,75 €

Verpackungseinheit 12 Paar

Staffe	Inroico
Stalle	mese

Menge	Preis
ab 25 Einheiten	8,40 €
ab 50 Einheiten	7,65 €
ab 100 Einheiten	6,75 €



SARGKATAFALKE

EXKLUSIVER SARGKATAFALK

2-teilig zerlegbar, zum leichten Transport

795,00 €

LxBxH	Gewicht	max. Tragfähigkeit
1000 x 420 x 500 mm	ca. 10 kg	300 kg









- zur Sargaufbahrung in moderner Form
- aus Multiplex
- 2-teilig zerlegbar

- stufenlos in der Neigung verstellbar
- gegen Aufpreis von 100 € lieferbar in allen RAL-Farben

SARGKATAFALKE

EXKLUSIVER SARGKATAFALK

mit Rollen, 2-teilig zerlegbar, zum leichten Transport

895,00€

LxBxH	Gewicht	max. Tragfähigkeit
1000 x 420 x 500 mm	ca. 10 kg	300 kg









- zur Sargaufbahrung in moderner Form
- aus Multiplex
- 2-teilig zerlegbar

- stufenlos in der Neigung verstellbar
- gegen Aufpreis von 100 € lieferbar in allen RAL-Farben

GRABVERBAU

GRABVERBAU Alu-Kompakt

Gleitschalung aus Aluminium-Bordwandprofilen, besonders stabile, vollverschweißte Ausführung für den Baggereinsatz



Preis

2.320,00 €

Ausführung

Schalkasten, 1400 mm Bauhöhe Schalkasten, 1200 mm Bauhöhe Schalkasten, 1000 mm Bauhöhe Schalkasten, 900 mm Bauhöhe Best.-Nr.: **85620140**

85620120 85620100

85620090

2.056,00 € 0 1.773,00 €

1.773,00 €



Um das Einbringen in den Boden zu erleichtern, hat der rundum geschlossene Schalkasten im unteren Teil eine Schneidkante.

Für die einfache Handhabung dienen der fest angebaute Schlagrahmen aus Alu und vier Traversen aus Stahl. Maße

2200 x 920 mm (außen) 2140 x 860 mm (innen) Gewicht

zwischen 120 bis 160 kg



GRABVERBAU

GRABVERBAU

Ein Schalungsring besteht aus:

2 St. Schalungstafeln

2 St. Spannstreben Normalausführung

2 St. Stirnschalungen

Abmessungen:

Schalungstafel:

L x B: 2200 x 280 mm, 35 mm stark

Stirnschalung:

L x B: verstellbar bis 900 mm x 280 mm, 35 mm stark

Spannstrebe:

verstellbar von 700 x 1100 mm





Ausführung	BestNr.:	Preis	D7 1 CV
Schalungsring, lackiert Schalungsring, verzinkt Schalungsring, Aluminium Gerätesatz, 3 Ringe, lackiert Gerätesatz, 3 Ringe, verzinkt Gerätesatz, 3 Ringe, Aluminium Gerätesatz, 4 Ringe, lackiert Gerätesatz, 4 Ringe, verzinkt	02020000 02020006 02020005 06060000 06060006 06060005 08080000 08080006	420,00 € 445,00 € 540,00 € 1.250,00 € 1.335,00 € 1.615,00 € 1.670,00 € 1.775,00 €	Das Verbausystem ist gem. Prüfstatik Nr. 95212 für eine Grabtiefe bis 3 m ausgelegt und trägt das GS-Zeichen. Geprüft durch die Prüf- und Zertifizierungsstelle der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG).
Gerätesatz, 4 Ringe, Aluminium	08080005	2.150,00 €	
für nicht standfesten Boden			

SICHERHEITSGRABLAUFROSTE

SICHERHEITSGRABLAUFROSTE


Aluminium-Spezialprofil für lange Grabfelder






Nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft

Ausführung	BestNr.:	Preis
2 Längsroste 420x2800 mm, klappbar 2 Querroste 300x900 mm	042280302	698,00€
2 Längsroste 420x2800 mm, einhängbar 2 Querroste 300x900 mm	042280301	668,00 €
2 Längsroste 420x2800 mm, klappbar 1 Querrost 300x900 mm, 1 Traverse	042281302	727,00 €
2 Längsroste 420x2800 mm, einhängbar 1 Querrost 300x900 mm, 1 Traverse	042281301	700,00€



Als Grabsicherung zugeklappt





GRABMATTENGARNITUREN


GRABMATTENGARNITUREN zum Einhängen



Ausführung	BestNr.:	Preis
SATZ MIT HAKEN mit Haken, 1200 mm tief hängend, best. aus 2 Matten 2200 x 1200 mm und 2 Matten 900 x 1200 mm	85501001	197,00 €
SATZ OHNE HAKEN ohne Haken, 1200 mm tief hängend, best. aus 2 Matten 2200 x 1200 mm und 2 Matten 900 x 1200 mm	85500100	165,00 €



GRABMATTENGARNITUREN ohne Einhängevorrichtung



Ausführung	BestNr.:	Preis
SATZ 1000 1000 mm tief hängend und 500 mm breite Umrandung, best. aus 2 Matten in T-Form (A) 2000 x 500 mm mit Hängern 1000 x 1000 mm und 2 Matten (B) 2200 x 1500 mm	85500120	192,00 €
SATZ 1500 1500 mm tief hängend und 500 mm breite Umrandung, best. aus 2 Matten in T-Form (A) 2000 x 500 mm mit Hängern 1000 x 1500 mm und 2 Matten (B) 2200 x 2000 mm	85500130	247,00 €

GRABMATTENGARNITUREN

ERDHÜGELMATTE

mit abgenähten Schnittkanten

Größe nach Ihren Angaben, Preis je angefangenen m²

20,25€

Best.Nr.: 85500000



GRABMATTENZUSCHNITT

Schnittkanten nicht vernäht

Länge/Größe nach Ihren Angaben, Preis je angefangenen m²

Best.Nr.: **85500002**

16,65 €



URNENGRABMATTE

1000 x 1000 mm, Loch 300 mm ø, 500 mm tief ins Grab hängend

58,50€





SARGWAGEN

SARGWAGENFutura

Ganzstahlkarosserie, dunkelgrau pulverbeschichtet

Modell	LxBxH	Gewicht	max. Tragfähigkeit
Futura	2200 x 900 x 560 mm	ca. 90 kg	500 kg

Elegantes Aussehen durch niedrige Bauhöhe und schräg nach oben stehende Griffe, die sich vollkommen in die Karosserie versenken lassen. Bestens geeignet für Transport und Aufbahrung.



- 4 Lufträder, hinten Ø 400 x 100 mm, vorne Lenkrollen Ø 260 x 85 mm
- ringsum Stoßleiste aus Aluminium mit Gummipuffer
- Rollschlitten mit Hartgummirollen und Feststeller
- Abstellflächen mit Rillengummi belegt
- eine zuverlässige Feststellbremse

Ausführung	Preis
Sargwagen Futura	2.137,00 €

Best.-Nr.:

85500500



SARGWAGEN Klassik 1

Stabile Stahlkonstruktion, schwarz pulverbeschichtet

•	Τu	ch	ah	hal	lter

- Rollschlitten mit Hartgummirollen und Feststeller
- Abstellflächen mit Rillengummi belegt
- 2 durchgehende Griffstangen aus eloxiertem Aluminium
- eine zuverlässige Feststellbremse
- Behang aus starkem Wollstoff, schwarz, beflockt mit Palmen und Kreuz, mit schwarz/weißen Fransen
- vier Lufträder, hinten Ø 400 x 100 mm, vorne Lenkrollen Ø 260 x 85 mm,
- wasserfest lackierte Siebdruckplatte

Modell	LxBxH	Gewicht	max. Tragfähigkeit
Klassik 1	2120 x 850 x 650 mm	ca. 80 kg	500 kg



Preis
1.170,00 €
265,00 €
236,00 €

SARGWAGEN

SARGWAGEN Klassik 2

Stabile Stahlkonstruktion, schwarz pulverbeschichtet

6 Führungsgriffe, feststehend, aus Stahlrohr ModellL x B x HGewichtmax. TragfähigkeitKlassik 22120 x 850 x 650 mmca. 80 kg500 kg



- Tuchabhalter
- eine zuverlässige Feststellbremse
- Rollschlitten mit Hartgummirollen und Feststeller
- Abstellflächen mit Rillengummi belegt
- Behang aus starkem Wollstoff, schwarz, beflockt mit Palmen und Kreuz, mit schwarz/weißen Fransen
- vier Lufträder, hinten Ø 400 x 100 mm, vorne Lenkrollen Ø 260 x 85 mm,
- wasserfest lackierte Siebdruckplatte





Sargwagen Klassik 2 Behang mit Palmen und Kreuz Behang ohne Palmen und Kreuz Preis

1.170,00 € 265,00 € 236,00 €

GRABKREUZE

GRABKREUZ "EUROPA"

Eiche mit Hohlkehle

Qualität MADE IN GERMANY 27,00 €

StaffelpreiseMengePreisab 30 Stück
ab 60 Stück
ab 100 Stück25,00 €
24,00 €
23,00 €



witterungsbeständige Lackierung



400 mm

URNENGRABKREUZ

"KÖLN"

Eiche mit großer Hohlkehle

21,95 €

	Staffeibreise		
	Menge	Preis	
ab	30 Stück	20,95 €	
ab	60 Stück	19,95 €	
ab	100 Stück	18,95 €	

Chaffalawaiaa



Best.-Nr.: **71170170**

Staffel	nreise
Starrer	PI CISC

Preis
18,95 €
17,95 € 16,95 €




URNENGRABKREUZ

"FRANKFURT"

Eiche mit großer Hohlkehle


19,95 €

DECKELKREUZE



^{*} ab 24 Stk. Gesamtabnahme verschiedener Deckelkreuze






^{*} ab 24 Stk. Gesamtabnahme verschiedener Deckelkreuze

DECKELKREUZE




^{*} ab 24 Stk. Gesamtabnahme verschiedener Deckelkreuze





^{*} ab 24 Stk. Gesamtabnahme verschiedener Deckelkreuze

DECKELKREUZE



^{*} ab 24 Stk. Gesamtabnahme verschiedener Deckelkreuze

SARGAUSSTATTUNG



BIO-CELLAFOL Ausschlagfolie

200 m / Rolle, 1000 mm breit

ab 0,90 € / Meter

Staffelpreise			
Menge	Preis		
ab 1 Rolle ab 2 Rollen ab 5 Rollen	0,99 € 0,95 € 0,90 €		



SARGAUSSTATTUNG



ab 3,35 € / Stück

1 Karton á 80 Stück

Staffelpreise

Menge

Preis

ab 40 Stück ab 80 Stück 3,95 €

3,35€

Maße

1000 x 2700 mm





• aus saugfähiger Pappe

Höhe auf ganzer Länge: 80 mm

Staffelpreise

Menge	Preis
ab 1 Karton	2,95 €
ab 4 Kartons	2,75 €
ab 10 Kartons	2,55 €
ab 20 Kartons	2,49 €

SARGAUSSTATTUNG

SARGMATRATZEN

2-teilig
bestehend aus:
Sargmatratze
mit gesteppter
Oberseite und
Seitenteilen mit
Lotband

Lieferbar in weiß glänzend

Best.-Nr.: **14100107**

Lieferbar in grau glänzend Best.-Nr.:

14100110

Best-Nr.: Best.-Nr.: Menge 14100107 14100110 ab 12 Stück 25,95 € 28,95€ ab 24 Stück 20,95 € 23,95 € ab 48 Stück 19.95 € 22,95€ ab 96 Stück 17,95 € 20,95€

107er + 110er Matratzen:

Mindestabnahme: 12 Stück (3 Matratzen pro Karton = $4 \times Fracht$) Hier fällt pro Karton eine Frachtpauschale von 9,75 € an.

In Verbindung mit einer Sarganlieferung werden die Matratzen frei Haus per LKW angeliefert.



109er Sargmatratze:

Mindestabnahme: 10 Stück (10 Stück pro Karton = 1 x Fracht)

Hier fällt pro Karton eine Frachtpauschale von 9,75 € an.

In Verbindung mit einer Sarganlieferung werden die Matratzen frei Haus por LKW angeliefert

Mindestabnahme

Preis / Stück

10 Stück

16,00€



SARGAUSSTATTUNG

SARGLAKEN

Einweglaken aus Vlies

100 g/m², PE beschichtet

ab 2,85 € / Stück

10 Stk. Mindestabnahme

Maße

2300 x 1500 mm

Staffelpreise

Menge	Preis
ab 10 Stück	3,35 €
ab 20 Stück	3,25 €
ab 50 Stück	3,10 €
ab 100 Stück	2,85 €



SARGLAKEN

aus Bio-Cellafol

flüssigkeitsundurchlässig

ab 3,10 € / Stück

10 Stk. Mindestabnahme

Maße

2400 x 1600 mm

100° 0 | B10

Best.Nr.: **14214052**

Staffelpreise

Menge	Preis
ab 10 Stück	3,60 €
ab 20 Stück	3,50 €
ab 50 Stück	3,30 €
ab 100 Stück	3,10 €

Die neue Urnenkollektion 2021/22





270 mm, Ø = 195 mm Best.-Nr.: 09852820548



270 mm, Ø = 195 mm Best.-Nr.: 10952820556



270 mm, Ø = 195 mm Best.-Nr.: 13952820536





300 mm, Ø = 195 mm Best.-Nr.: 0751560**6955**



"Unvergessen" 300 mm, Ø = 195 mm Best.-Nr.: 0941560**6947**



300 mm, Ø = 195 mm Best.-Nr.: 0751560**6953**

Die neue Urnenkollektion 2021/22





Bestellen Sie unsere neuen Kataloge!













"Unvergessen" 270 mm, Ø = 195 mm Best.-Nr.: 06552**820646**



270 mm, Ø = 195 mm Best.-Nr.: 06552**820627**



"Rosenmeer" 270 mm, Ø = 195 mm Best.-Nr.: 06552**820648**

Die neue Urnenkollektion 2021/22





"Trompeter" 285 mm, Ø = 185 mm Best.-Nr.: 09552810407



"Boot im Mondschein" 270 mm, Ø = 195 mm Best.-Nr.: 09852820590



"In Liebe" 285 mm, Ø = 185 mm Best.-Nr.: 11752810435





"Rose" Silk 255 mm, ø = 180 mm Best.-Nr.: 12252**845215**



"Kokon" Saphir 255 mm, ø = 180 mm Best.-Nr.: 10752**844003**



"Schmetterling" Graphit 255 mm, ø = 180 mm Best.-Nr.: 12252**845316**

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

der Firma

PLUDRA - FRANKFURT GmbH

Stand: 2021



§ 1 Geltungsbereich

- (1) Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Kaufleuten, Unternehmen sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts.
- (2) Rechte und Pflichten des Bestellers aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar.
- (3) Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

- (1) Die Angebote sind bezüglich Preise, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend.
- (2) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb von zwei Wochen annehmen.
- (3) Aufträge bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Anstelle dieser kann bei kurzfristigen Lieferungen die ausgestellte Rechnung treten.

§ 3 Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 Ziffer 2 annehmen, sind diese Unterlagen an uns unverzüglich zurückzusenden.

§ 4 Preise und Zahlung

- (1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt.
- (2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu erfolgen.
- (3) Der Kaufpreis ist rein Netto und ohne Abzüge innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung zu zahlen. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

(4) Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preiserhöhungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.

§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte

Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben rechtlichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 6 Lieferzeit / Lieferbedingungen

- (1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- (2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
- (3) Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzuges für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nichtmehr als 15 % des Lieferwertes. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. Der Lieferant hat das Recht nachzuweisen, dass im Einzelfall kein oder ein wesentlicher geringerer Schaden als die vereinbarte Pauschale entstanden ist.
- (4) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung

(1) Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks / Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

- (2) Lieferungen erfolgen ab einem Nettowarenwert von 400,00 EUR frei Haus. Hiervon ausgenommen sind Keramikurnen, See- und Granulaturnen und Marmorurnen. Die Lieferung von friedhofstechnischen Geräten erfolgt ab Werk. Särge ab 400,00 EUR liefern wir im Rahmen unserer Auslieferungstouren frei Haus. Einzel- oder Sonderanlieferungen werden nach vorheriger Absprache gesondert berechnet.
- (3) Für Großhändler gelten separate Bedingungen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.
- (2) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig hiervon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist.
- (3) Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
- (4) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

§ 9 Gewährleistung / Mängelrüge

- (1) Gewährleistungsansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach §377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- (2) Beanstandungen handelsüblicher oder geringer Abweichungen, die technisch unvermeidbar sind, sind ausgeschlossen. Mängelansprüche bestehen bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei der nur unerheblichen Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß, wie bei Schäden, die auf dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung oder aufgrund besonderer Umstände entstanden sind, nicht.
- (3) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei dem Besteller.

- (4) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mangelrüge, nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
- (5) Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere schriftliche Zustimmung einzuholen. Ansonsten geht die Rückfracht zu Lasten des Bestellers.

§ 10 Verpackung

Verpackungsmaterial nehmen wir kostenlos zurück, wenn uns dieses auf unserem Betriebsgelände in Celle kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.

§ 11 Rechnungsversand

In Anwendung der Regelungen zum Versand von Rechnungen in elektronischer Form gemäß des Steuervereinfachungsgesetztes 2011, welche zum 01. Juli 2011 in Kraft getreten sind, erfolgt die Rechnungsstellung in elektronischer Form per Email. Dem Kunden obliegt die Rechnungsprüfung und deren Aufbewahrung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Der Firma Pludra bleibt es unbenommen, nach eigener Wahl, alternativ zu einer Rechnung per Email die Rechnungsstellung in Papierform postalisch vorzunehmen. Ein Anspruch auf Übermittlung einer Papierrechnung besteht nur gegen entsprechendes Entgelt.

§ 12 Schlussbestimmungen

- (1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
- (2) Erfüllungsort ist der Firmensitz bzw. das Geschäft des Lieferanten.
- (3) Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist, wenn der Besteller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, das Gericht des Hauptsitzes des Lieferanten zuständig.
- (4) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
- (5) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.

PLUDRA-FRANKFURT GMBH • Bruchkampweg 20 • 29227 CELLE • Telefon 05141 - 888 600 • Fax 05141 - 888 6012 Geschäftsführer: Thomas Marcus Pludra und Christian Pludra • HRB 100850, Amtsgericht Lüneburg Prokura: Erni Pludra

Dieser Katalog ist gültig bis zum 31.12.2021. Irrtümer und Rechtschreibfehler vorbehalten.



PLUDRA - FRANKFURT GmbH

Bruchkampweg 20 • D - 29227 Celle • Germany

Tel.: +49 (0) 5141 - 888 600 • Fax: +49 (0) 5141 - 888 6012 • info@pludra.de

www.pludra.de











